ANEXA NR.7 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
NR. 8159/14.11.2019 INIȚIATOR,
PRIMAR

ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr._____ din_____2019

Primăria Orașului Fundulea JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

CAIET DE SARCINI
al unor activități de salubrizare din cadrul Serviciului Comunitar de Utilități Publice Fundulea

SECTIUNEA I CAP. I - Obiectul caietului de sarcini
ART. 1. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a activitatilor specifice activităţii de salubrizare a spatiilor publice, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta.
ART. 2. Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta în vederea stabilirii conditiilor specifice de desfasurare a activitatilor serviciului de salubrizare ce pot fi gestionate prin atribuire directa.
ART. 3. (1) Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara desfasurarii activitatilor de:
a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
c) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.
(2) Beneficiarul serviciului de salubritate, persoanele fizice şi juridice de pe raza UAT Fundulea, jud.Călăraşi.
ART. 4.
(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta în exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
(2) Specificatiile tehnice se refera, de asemenea, la algoritmul executarii activitatilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din actele normative si reglementarile în legatura cu desfasurarea serviciului de salubrizare.
(3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatii de:
a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
c) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

ART. 5. Termenii, expresiile si abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAP. II - Cerinte organizatorice minimale
ART. 6. Operatorul activitatilor mentionate, specifice serviciului de salubrizare vor asigura:
a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportarii în timp a constructiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;
b)exploatarea, întretinerea si reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalatiei si specificul locului de munca;
c) furnizarea catre autoritatea administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile si la actele individuale pe baza carora presteaza serviciul de salubrizare, în conditiile legii;

d) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;
e) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare;
f) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti;

ART. 7
1) Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatile enumerate la pct.(2) în conditiile legii, în aria administrativ-teritoriala a localităţii Fundulea.
2) Celelalte activitati specifice serviciului public de salubrizare al localitatilor sunt:
a) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
c) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

SECŢIUNEA a 1-a
Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

Art.8. (1) Activitatea de măturat al căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
(2) Operaţiunile de stropire, măturare şi spălare se vor efectua în intervalul orar 06^{00}–17^{00} pe toate arterele care au sistem de iluminat public corespunzător. Se pot presta activitati de stropit, măturat şi spălat şi în afara acestui interval, pentru o arie strict definită, funcţie de trafic şi de posibilităţile de acces ale operatorului la zonele respective.
(3) Prin excepţie de la prevederile alineatului (2) operaţiile de stropire, măturare şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.
(4) Măturatul mecanic se va executa cu autovehicule dotate cu perie cilindrică şi/ sau circulară. Pentru măturatul trotuarelor se pot utiliza autovehicule care sunt dotate numai cu perii circulare.
(5) Arterele de circulaţie pe care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat precum şi frecvenţa zilnică sau în cursul săptămânii, sunt dispuse de către administratia publica locala, prin serviciul de specialitate.
(6) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 1 metru de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau ca acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare.
(7) Pentru evitarea formării prafului şi pentru crearea unui climat citadin igienic, operaţia de măturare va fi precedată de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apă, dacă praful nu este umectat ca urmare a condiţiilor naturale, sau temperatura exterioară, în zona măturată, nu este mai mică decât cea de îngheţ.

Art.9. (1) Maturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic.
(2) Din punct de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.
(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei, se efectuează în tot timpul anului pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor
verzi stradale, al locurilor de joaca amenajate, al spaţiilor de agrement şi odihnă al parcărilor şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi scrumiere în scopul

păstrării unui aspect salubru al domeniului public.
(4) Operaţiunea de măturat se efectuează pe toată perioada anului cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.
(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.
(6) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuare, spaţii verzi sau altele asemenea.
(7) Deşeurile de tip stradal, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile locale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.

Art.10. (1) Perioada de realizare a stropitului este, de regulă, de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea publică locală în funcţie de condiţiile meteorologice concrete.
(2) Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice este posibilă formarea poleiului.
(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare pe lângă care se trece cu utilajul ce realizează operaţiunea.

Art.11. (1) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă cât şi pe trotuare după terminarea operaţiei de măturare şi curăţirea rigolelor.
(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu o presiune de peste 10 bari, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.
(3) Perioada în care se execută operaţiunea de spălare este aceeasi cu cea prevazuta la art.52 alin. (1).
(4) Este interzisă operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros în intervalul orar 13 – 17 dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi.
(5) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alineatul (4) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorii de salubrizare vor întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12.00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de 2 zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie.
(6) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea publica locala a oraşului Fundulea de toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare.
(7) Curăţatul rigolelor se realizează anterior sau concomitent cu operaţia de măturare.
(8) Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Art.12. (1) Pentru realizarea operaţiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă brută luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Fundulea.
(2) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa brută se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3) În toate situaţiile, alimentarea cu apă brută sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice

şi menţinerea în funcţiunea acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Art.13. (1) Operatorul care prestează serviciul de curăţare şi transportul zăpezii îşi va organiza sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor cât şi a modului de pregătire şi acţionare pe timp de iarnă.
(2) Pentru asigurarea circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de siguranţă în timpul iernii, operatorul va lua următoarele măsuri:
a) măsuri pregătitoare;
b) măsuri de prevenire a înzăpezirii şi de deszăpezire;
c) măsuri de prevenire şi combatere a poleiului;
d) întocmirea anual a unui program comun cu autoritatea publica locala a oraşului Fundulea, până la 1 octombrie pentru acţiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea şi combaterea poleiului.

Art.14. Autoritatea administraţiei publice locale, prin serviciul de specialitate, împreună cu operatorul va lua măsurile de organizare a intervenţiilor pe timp de iarnă, care constau în:
a) stabilirea nivelurilor de prioritate de intervenţie pe străzile din cadrul localităţii şi dotarea necesară deszăpezirii pe timp de iarnă;
b) organizarea unităţilor operative de acţiune;
c) întocmirea planului operativ;
d) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă.

Art.15. Planul operativ de acţiune în timpul iernii va cuprinde cel puţin:
a) centralizatorul materialelor chimice şi antiderapante, al carburanţilor şi lubrifianţilor;
b) centralizatorul utilajelor şi mijloacelor de deszăpezire şi transport necesare;
c) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona;
d) lista străzilor şi a tronsoanelor de străzi pe care se va acţiona cu prioritate;
e) lista mijloacelor de comunicare;
f) lista persoanelor responsabile cu adresă şi numerele de telefon de la serviciu şi acasă;
g) necesarul de carburanţi, lubrifianţi, inventar gospodăresc, echipament de protecţie şi PSI, care se găseşte în planul operativ;
h) lista mobilierului stradal cu precizarea localizării capacelor căminelor de canalizare şi a gurilor de scurgere;
i) dispunerea spaţiilor pentru adunare şi odihna personalului.

Art.16. (1) Îndepărtarea zăpezii se va realiza atât manual cât şi mecanizat.
(2) Îndepărtarea zăpezii manual se efectuează atât ziua cât şi noaptea, în funcţie de necesităţi cu respectarea normelor de protecţia muncii în vigoare.
(3) Operatorii serviciului de salubrizare vor avea convenţii încheiate cu Administraţia Naţională de Meteorologie pentru a cunoaşte zilnic prognoza pentru următoarele 3 zile privind evoluţia temperaturii nocturne şi diurne şi a cantităţilor de precipitaţii sub formă de zăpadă.
(4) Funcţie de prognoza meteorologică primită operatorul va acţiona preventiv pentru preîntâmpinarea depunerii stratului de zăpadă şi a formării poleiului.

Art.17.(1) În cazul depunerii stratului de zăpadă şi formării gheţii, arterele de circulaţie a mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică trebuie să fie practicabile în termen de maxim 4 ore de la încetarea ninsorii.
(2) În cazul unor ninsori abundente sau care au o durată de timp mai mare de 12 ore se va interveni cu utilajele de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă mijloacele de transport

în comun.
(3) Acţiunea de deszăpezire trebuie să continue până la degajarea tuturor străzilor şi aleilor.
(4) Odată cu îndepărtarea zăpezii de pe drumul public se vor degaja atât rigolele cât şi gurile de scurgere, astfel încât în urma topirii zăpezii apa rezultată să se scurgă în canalizare.

Art.18. (1) Evidenţa activităţii privind combaterea poleiului şi deszăpezirii străzilor din localitate pe timp de iarnă, se va ţine de către operator în registre special întocmite pentru această activitate şi denumite „jurnal de activitate pe timp de iarnă".
(2) Jurnal de activitate pe timp de iarnă, semnat de reprezentantul împuternicit al autorităţii publice locale a oraşului Fundulea, constituie documentul primar de bază pentru verificarea activităţii şi decontarea lucrărilor efectuate.
(3) În cadrul jurnalului se vor trece cel puţin următoarele:
a) numele şi prenumele dispecerului;
b) data şi ora de începere a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
c) data şi ora de terminare a acţiunii pe fiecare utilaj/echipă în parte;
d) strada pe care s-a acţionat;
e) activitatea prestată;
f) forţa de muncă utilizată
g) utilajele/echipa care au acţionat;
h) materialele utilizate şi cantitatea acestora;
i) temperatura exterioară;
j) condiţiile hidrometeorologice;
k) grosimea stratului de zăpadă conform datelor de la Administraţia Naţională de meteorologie;
l) semnătura dispecerului;
m) semnătura reprezentantului împuternicit al beneficiarului.
(4) Evidenţa se va ţine pe schimburi separat pentru acţiunea cu utilaje şi separat pentru acţiunea cu forţe umane.

Art.19. (1) Locurile de depozitare a zapezii, care a rezultat în urma îndepartarii acesteia de pe străzile pe care s-a acţionat mecanizat sau manual, vor fi amenajate astfel încât:
a) să nu permită infiltrarea apei rezultate din topire în sol;
b) suprafaţa depozitului să fie suficient de mare pentru a permite depozitarea întregii cantităţi de zăpadă provenită din aria de deservire aferentă;
c) dimensionarea să se realizeze pentru 50% din cantitatea medie multianuală de zăpadă, comunicată de Administraţia Naţională de Meteorologie.
d) să fie prevăzute cu sistem de colectare a apei provenite din topire şi de deversare a acesteia numai în reţeaua de canalizare a localităţii în punctele avizate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(2) Zăpada rezultată din activitatea de deszăpezire poate fi descărcată în căminele de canalizare avizate în prealabil de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3) Se interzice depozitarea zăpezii pe trotuare, în intersecţii, spaţii verzi terenuri virane, etc..
(4) Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire.
(5) Transportul, depozitarea şi descărcarea zăpezii şi a gheţii formate pe carosabil se realizează concomitent cu operaţia de deszăpezire.

Art.20. (1) Împrăştierea substanţelor chimice, în cazul în care prognoza meteorologică sau mijloacele de detectare locală indică posibilitatea apariţiei poleiului, a gheţii şi în perioada în care se înregistrează variaţii de temperatură care conduc la topirea zăpezii/gheţii urmată în perioada imediat următoare de

îngheţ, se realizează în maximum 3 ore de la avertizare
(2) Combaterea poleiului se face utilizând atât materiale antiderapante cât şi fondanţi chimici în amestecuri omogene, iar împrăştierea acestora se realizează cât mai uniform pe suprafaţa părţii carosabile.
(3) Utilizarea clorurii de calciu numai în amestec cu inhibitori de coroziune se utilizează în cazul în care temperatura nu scade sub –10 °C. Pentru temperaturi mai scăzute se va utiliza clorura de calciu sau alte substanţe chimice care au un grad de coroziune redusă.
(4) Utilizarea sării fără ca aceasta să fie amestecată cu inhibitori de coroziune sau împreună cu nisip sau alte materiale care prin acţiunea de împrăştiere pot produce deteriorări prin acţiunea abrazivă sau prin lovire şi/sau înfundarea canalizării stradale, este interzisă.
(5) Substanţele utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghetului şi combaterea formării poleiului vor fi aprobate de serviciul de specialitate al autoritatii publice locale a oraşului Fundulea.

SECŢIUNEA a 3-a
Dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea

Art.21. (1) Cetăţenii cu gospodării individuale, agenţi economici, instituţiile publice şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor de rozătoare purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, numai cu un operator licentiat de autoritatea de reglementare competenta pe baza unui contract încheiat între acesta şi autoritatea administraţiei publice locale.
(2) Activitatea de dezinsecţie se efectuează în:
a) clădiri ale instituţiilor publice;
b) părţi comune ale clădirilor tip condominii, case;
c) căminele aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică;
d) parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac;
e) pieţe, târguri, oboare, bâlciuri;
f) zone demolate şi neconstruite;
g) subsoluri uscate, umede sau inundate.
(3) Activitatea de dezinfecţie se efectuează în:
a) depozitele de deşeuri municipale şi asimilate acestora;
b) staţiile de transfer a deşeurilor;
c) staţiile de sortare a deşeurilor;
d) încăperile, din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale;
e) spaţiilor special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;
f) mijloace de transport în comun;
g) unităţi de învăţământ şi sanitare aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
h) locurile în care exista focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.
(4) Deratizarea se efectuează în toate locurile în care:
a) este prevăzută operaţiunea de dezinfecţie;
b) este prevăzută operaţiunea de dezinsecţie, cu excepţia mijloacelor de transport în comun;
c) exista focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.
(5) Programele , etapele precum şi perioadele execuţiei lucrarilor de dezinsectie, deratizare sau dezinfecţie, pe raza oraşului Fundulea, vor fi stabilite şi organizate de catre autoritatea administratiei publice locale impreuna cu operatorul licenţiat de autoritatea de reglementare competenta, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor mentionate prin concesiune, contract încheiat între acesta şi autoritatea administratiei publice locale si vor fi aduse la cunostinta
opiniei publice locale prin mass-media.

Art.22. Deratizarea se execută periodic, cel puţin odata pe semestru şi/ sau ori de cate ori este nevoie pentru stingerea unui focar, atât pe domeniul public şi privat al oraşului Fundulea, cât şi pe suprafeţele deţinute sub orice formă de agenţii economici, cladiri ale institutiilor publice, (şcoli, licee, creşe, gradiniţe, spitale,etc) parţi comune ale cladirilor de orice tip condominii, proprietati private, case, căminele aferente reţelelor de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie termica.

Art.23. Din punct de vedere al frecvenţei dezinsecţia se execută:
a) trimestrial în spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în subsolurile tehnice şi în căminele reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare şi de alimentare cu energie termică. În cazul tratamentelor împotriva ţânţarilor este obligatorie acţiunea atât împotriva larvelor cât şi a adulţilor;
b) lunar sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focare în unităţile de producţie şi/sau de comerţ agroalimentar şi în depozitele cu astfel de produse;
c) ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar de infecţie în instituţii;
d) numai la solicitarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă.
e) în cazul constatării apariţiei unui focar, salubrizarea, dezinsecţia, deratizarea se efectuează obligatoriu fără a fi necesară solicitarea sau aprobarea proprietarului spaţiului cu destinaţie de locuinţă.
f) pe domeniul public şi privat al oraşului Fundulea , parcuri, scuaruri, zone verzi, etc. în funcţie de programele stabilite şi organizate de către autoritatea administraţiei publice locale împreuna cu operatorul.

Art.24. (1) Produsele utilizate în activitaţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare vor fi avizate de catre Ministerul Sanatatii si Familiei, pentru profilaxia sanitar- umana.
(2) Lucrarile se vor executa astfel încat să nu provoace daune de orice natura proprietăţii utilizatorului obiectivului respectiv.

Art.25. (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de spaţii construite indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, ocoalele silvice, instituţiile publice precum şi unităţile care au în exploatare reţele tehnico-edilitare sunt obligate să efectueze deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.
(2) Deratizarea, dezinsecţia şi dezinfecţia spaţiilor deţinute, se realizează numai de un operator licenţiat de autoritatea de reglementare competentă pe baza unui contract încheiat între acesta şi autoritatea administraţiei publice locale.
(3) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale operaţiilor de deratizare, dezinsecţie şi/sau dezinfecţia au obligaţia să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operaţia şi să menţină spaţiile pe care le au în proprietate salubre, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deşeurilor, de eliminare a apei stagnată, de curăţire a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale şi remedierea defecţiunilor tehnice la instalaţiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri şi/sau pe terenurile deţinute.

Art.26. Operatorul care prestează serviciul de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie are următoarele obligaţii:
a) înainte de începerea lucrărilor în teren va anunţa tipul lucrărilor ce se vor efectua pe baza unui preaviz de execuţie, adus la cunoştinţă utilizatorului cu cel puţin 5 zile înainte de începerea lucrărilor respective care va conţine:
- tipul lucrării ce se va efectua;

- data şi intervalul orar în care se efectuează lucrarea;
- locul/locurile din cadrul proprietăţii utilizatorului în care este necesară activitatea;
- gradul de toxicitate al substanţelor utilizate;
- efectele substanţelor asupra peştilor, albinelor şi animalelor cu sânge cald;
- măsurile de protecţie ce trebuie luate în special cu referire la copii, bătrâni, bolnavi, animale şi păsări.
- antidotul precum si substanta activa a produsului utilizat

b) în cazul în care operatorul trebuie să efectueze una sau mai multe operaţii pe proprietatea privată a utilizatorului, la începerea lucrărilor reprezentantul acestuia este obligat să se legitimeze şi să anunţe scopul motivul
activităţii pe care o va efectua.

c) la terminarea lucrărilor efectuate pe proprietatea utilizatorului se solicită confirmarea efectuării fizice a lucrării, operatorul fiind singurul responsabil în privinţa substanţelor utilizate, a cantităţii acestora şi a tehnologiei aplicate;

Art.27. În cazul refuzului de a permite efectuarea operaţiilor pe proprietatea utilizatorului, operatorul licenţiate are obligaţia să anunţe autoritatea publica locala- pentru luarea măsurilor legale.

Art.28. (1) În cazul în care, ca urmare a unui tratament efectuat, se aduce o dăună imediată, vizibilă, proprietăţii beneficiarului, acest fapt va fi menţionat în documentul de lucru şi va fi comunicat în mod expres operatorului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natură să afecteze viaţa şi sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor.

(2) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate privind sănătatea oamenilor şi vieţuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplică tratamentul, dacă utilizează substanţe periculoase pentru aceştia, nu s-au luat măsurile necesare de informare a populaţiei conform prevederilor art.103 litera a), sau tratamentul este ineficient.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Alexandu DRĂGAN

SECRETAR,
Ovidiu-Iosif GURLUI

AVIZAT PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Jr. OVIDIU-IOSIF GURLUI